

## FICHA TÉCNICA

Código	FT 134
Data de elaboração	07/07/2023
Data de efetivação	13/07/2023
Revisão	01
Página	1 de 2

# START DECAP INIBIT F

## **FINALIDADE**

**START DECAP INIBIT F** foi formulado especificamente para auxiliar no processo de preparação de uso das carretilhas e ganchos em frigoríficos. Remove a oxidação nos ganchos e carretilhas.

## VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Possui baixo teor de oxigênio dissolvido para minimizar a formação de porosidades e formação de óxidos de ferro.
- Forma uma película que protege a superfície metálica da oxidação.

#### MODO DE USAR

A concentração irá depender do grau de oxidação das peças que serão tratadas. Após o processo de desengraxe, utilizar **START DECAP INIBIT F** na concentração de 5 a 7% (ou seja, diluir de 50 a 70 ml de produto em 1L de água. Aplicar as peças por imersão à temperatura ambiente e deixar agir por 1 minuto. Em seguida, retirar e enxaguar com água em abundância. A solução deve ser preparada em recipientes resistentes a produtos ácidos, tais como aço inox, emborrachados e plásticos.

Importante: Use luvas de proteção, roupa de proteção, botas, proteção ocular e proteção facial.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto: Líquido Levemente Viscoso Cor: Incolor a Levemente Acastanhado

Odor: Característico

Densidade (g/cm3): 1,4775  $g/cm^3$ 

**Acidez:** 65,47 - 68,83

## COMPOSIÇÃO

Ácido fosfórico, nonilfenol etoxilado, aditivos, coadjuvante, adjuvante e veículo.

## CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original, ao abrigo de luz e bem fechada após o uso.

## **PRECAUÇÕES**

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não inale vapores e aerossóis. EM CASO DE INGESTÃO: Lave a boca. NÃO provoque vômito. EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água e tome um banho. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS:



#### FICHA TÉCNICA

Código	FT 134
Data de elaboração	07/07/2023
Data de efetivação	13/07/2023
Revisão	01
Página	2 de 2

Lave cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lente de contato, remova-as se for fácil. Continue enxaguando. EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e em uma posição que não dificulte a respiração. Contate imediatamente CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA. Telefone de emergência (CEATOX): 0800 0148 110. Tratamento específico. Contém ácido fosfórico. Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfície aquecida. Nunca reutilize a embalagem vazia. Abra a embalagem cuidadosamente, prevenindo qualquer contato com o produto; use os EPI's. "Água: pode faltar. Não desperdice."

ATENÇÃO: NÃO MISTURE COM OUTROS PRODUTOS. A MISTURA COM CLORO OU PRODUTOS A BASE DE AMÔNIA PRODUZ GASES TÓXICOS.

#### PRAZO DE VALIDADE

24 meses a partir da data de fabricação.

## EMBALAGENS DISPONÍVEIS

5L e 50L.

## **REGISTRO**

REGISTRO MS: 3.1282.0043.

## DADOS DO FABRICANTE

FABRICADO POR: LIMA & PERGHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

Matriz: CNPJ: 22.685.341/0001-80

Av. Almirante Barroso, 22, sala 402 - CEP: 20.031-000 - Rio de Janeiro - RJ

Unidade Fabril: CNPJ: 22.685.341/0006-95

Av. Airton Borges da Silva, 740 - CEP: 38.402-100 - Uberlândia - MG

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Responsável Técnico: Fábio Pergher CRQ II 02300831

Autorização de funcionamento n° 3.01.282-6

SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor): (34) 3292-6100

sac@startquimica.com.br