

# AUTOMOTIVO



TRANSPORTE COLETIVO

CARGAS

AUTOMOTIVO

HIGIENIZAÇÃO

MÁQUINAS AGRÍCOLAS



**DETERGENTES DESENGRAXANTES**

SOLUPAN, DESENGRAXANTE, ALCALINO,  
DEINCRUSTANTE ALCALINO

**NPF 2000 Alcalino - 1:10**

Detergente Desengraxante

Possui um alto poder de emulsificação e saponificação de sujeiras e graxas. Indicado para a limpeza de superfícies gordurosas, desengraxe de chassis, motores, máquinas agrícolas e autos em geral.

**Desengraxante Alcalino**

Indicados para a limpeza de motores, chassis, máquinas agrícolas e autos em geral.

**Limpeza Pesada**

Pode ser usado na limpeza pesada de pisos, pátios de manobra e passeios públicos.

**Ação rápida**

Produto alcalino com ação rápida e eficiente na remoção de óleos, graxas e sujeiras pesadas em geral.

**Diluição**

Limpeza geral: Utilize uma solução de 1L em 10L de água.

Limpeza pesada: Utilize uma solução de 1L em 5L de água.

**Modo de usar:**

Faça um pré enxágue na superfície a ser limpa. Aplique a solução sobre a superfície a ser limpa e deixe agir por alguns instantes. Esfregue e em seguida, enxágue com água em abundância.

**Importante:**

Este produto pode manchar em superfícies de alumínio.

**Utilizar EPI's**

CÓD. 142 - NPF 2000 ALCALINO 20L

CÓD. 143 - NPF 2000 ALCALINO 50L

CÓD. 141 - NPF 2000 ALCALINO CAIXA 4X5L

CÓD. 1173 - NPF 2000 ALCALINO CAIXA 6X2L

CÓD. 145 - NPF 2000 ALCALINO 200L TB

CÓD. 146 - NPF 2000 ALCALINO 200L BB

CÓD. 30373 - NPF 2000 INCOLOR 4X5L

**NPF 8000 Alcalino - 1:40**

Detergente Desengraxante



Possui um alto poder de emulsificação e saponificação de sujeiras e graxas. Indicado para a limpeza de superfícies gordurosas, desengraxe de chassis, motores, máquinas agrícolas e autos em geral.

**Desengraxante Alcalino**

Indicados para a limpeza de motores, chassis, máquinas agrícolas e autos em geral.

**Limpeza Pesada**

Podem ser usados na limpeza pesada de pisos, pátios de manobra e passeios públicos.

**Ação rápida**

Produtos alcalinos com ação rápida e eficiente na remoção de óleos, graxas e sujeiras pesadas em geral.

**Diluição****+Concentrado que o NPF 2000**

Limpeza geral: Utilize uma solução de 1L em 40L de água.

Limpeza pesada: Utilize uma solução de 1L em 20L de água.

**Modo de usar:**

Faça um pré enxágue na superfície a ser limpa. Aplique a solução sobre a superfície a ser limpa e deixe agir por alguns instantes. Esfregue e em seguida, enxágue com água em abundância.

**Importante:**

Este produto pode manchar em superfícies de alumínio.

**Utilizar EPI's**

CÓD. 151 - NPF8000 20L 1:40 ALCALINO #

CÓD. 152 - NPF8000 50L VG 1:40 ALCALINO #

CÓD. 150 - NPF8000 CAIXA 4X5L 1:40 DET ALCALINO

CÓD. 154 - NPF8000 200L TB 1:40 #

CÓD. 155 - NPF8000 200L BB 1:40 #

**NPF 10000 Alcalino - 1:100**

Detergente Desengraxante

Possui um alto poder de emulsificação e saponificação de sujeiras e graxas. Indicado para a limpeza de superfícies gordurosas, desengraxe de chassis, motores, máquinas agrícolas e autos em geral.

**Desengraxante Alcalino**

Indicados para a limpeza de motores, chassis, máquinas agrícolas e autos em geral.

**Limpeza Pesada**

Podem ser usados na limpeza pesada de pisos, pátios de manobra e passeios públicos.

**Ação rápida**

Podem ser usados na limpeza pesada de pisos, pátios de manobra e passeios públicos.

**Diluição****+Concentrado que o NPF 8000**

Limpeza geral: Utilize uma solução de 1L em 100L de água.

Limpeza Pesada: Utilize uma solução de 1L em 80L de água.

**Modo de usar:**

Faça um pré enxágue na superfície a ser limpa. Aplique a solução sobre a superfície a ser limpa e deixe agir por alguns instantes. Esfregue e em seguida, enxágue com água em abundância.

**Importante:**

Este produto pode manchar em superfícies de alumínio.

**Utilizar EPI's**

CÓD. 377 - NPF10000 ALCALINO 20L

CÓD. 1613 - NPF10000 ALCALINO 4X5L

CÓD. 379 - NPF10000 ALCALINO 50L

CÓD. 148 - NPF10000 ALCALINO 6X2L

CÓD. 383 - NPF10000 ALCALINO 200L TB

CÓD. 385 - NPF10000 ALCALINO 200L BB

## Desengrax DL

### Desengraxante e Desengordurante



Atua com eficiência na remoção de gorduras, graxas, encardidos de pisos laváveis e sujeiras pesadas de superfícies em geral. Ideal para motores de motos e carros importados.

#### Remoção total de óleo

Graxas de chassis, motores e em qualquer tipo de piso frio lavável. Alto poder de emulsificação e saponificação de sujeira e graxa.

#### Poder de desengordurar

Sua fórmula balanceada proporciona poder de desengordurar pisos e superfícies fixas em cozinhas profissionais.

#### Diluição

Limpeza geral: Utilize uma solução de 1L em 30L de água.

Limpeza pesada: Utilize uma solução de 1L em 10L de água.



#### Modo de usar:

Recomenda-se testar em uma pequena área antes de usar o produto. Aplique a solução na superfície e deixe agir por alguns minutos. Esfregue e em seguida, enxágue com água em abundância.

#### Importante:

Este produto pode manchar em superfícies de alumínio.

#### Utilizar EPI's

CÓD. 30372 - DESENGRAX DL 4X5L  
CÓD. 3480 - DESENGRAX DL 20L VG

CÓD. 3403 - DESENGRAX DL 50L VG  
CÓD. 5678 - DESENGRAX DL 200L BB



## Maximoom

### Flotador Universal Alcalino

Limpador alcalino universal com alto poder de emulsificação e saponificação de painéis, tetos, sujeiras e graxas. Indicado para limpeza do interior de autos, carpetes, estofados, siders. Remove sujeira pesada, gordura, graxas, terra e carbonizações em geral

#### Limpador Universal

Atua como desengordurante, desengraxante e descarbonizante em diversas superfícies removendo a terra e sujidades gordurosas.



#### Diversificação de uso

Pode ser utilizado em porcelanatos, mármore, granito, granitina, superfícies sintéticas como vinil, fórmica, paredes, carpetes, estofados, interior de autos, inox, paviflex, Siders e lonas em geral.

#### Produto a base de tensoativos

Não apresentam periculosidade e removem a sujeira pesada, gorduras, graxas, terra e carbonizações em geral

#### Limpador Concentrado

Bastante eficiente e com alto rendimento

#### Modo de usar:

Limpeza leve: Utilize uma solução de 1L em 20L de água.

Limpeza pesada: Utilize uma solução de 1L em 10L de água.

#### Utilizar EPI's

CÓD. 30374 - MAXIMOOM ALCALINO 4X5L  
CÓD. 2207 - MAXIMOOM ALCALINO 6X2L

CÓD. 1766 - MAXIMOOM ALCALINO 20L VG  
CÓD. 1704 - MAXIMOOM ALCALINO 50L VG#



## Maximoom Lavanda

### Flotador Universal Alcalino

Limpador alcalino universal com alto poder de emulsificação e saponificação de painéis, tetos, sujeiras e graxas. Indicado para limpeza do interior de autos, carpetes, estofados, siders. Remove sujeira pesada, gordura, graxas, terra e carbonizações em geral

#### Limpador Universal

Atua como desengordurante, desengraxante e descarbonizante em diversas superfícies removendo a terra e sujidades gordurosas.

#### Diversificação de uso

Pode ser utilizado em porcelanatos, mármore, granito, granitina, superfícies sintéticas como vinil, fórmica, paredes, carpetes, estofados, interior de autos, inox, paviflex, Siders e lonas em geral.

#### Produto a base de tensoativos

Não apresentam periculosidade e removem a sujeira pesada, gorduras, graxas, terra e carbonizações em geral

#### Limpador Concentrado

Bastante eficiente e com alto rendimento

#### Modo de usar:

Limpeza leve: Utilize uma solução de 1L em 20L de água.

Limpeza pesada: Utilize uma solução de 1L em 10L de água.

#### Utilizar EPI's

CÓD. 51555- MAXIMOOM ALCALINO LAVANDA 6X2L  
CÓD. 51556- MAXIMOOM ALCALINO LAVANDA 4X5L





## Limpa Vidros Azulim

Limpador de vidros em geral, como janelas, vitrais, portas, armários, mesas, boxes de banheiro, vitrines, espelhos e para-brisas de veículos. Não forma espuma e tira manchas de gordura.

### Ideal para limpeza de vidros

Remoções de manchas de vidros, fórmicas, espelhos e superfícies impermeáveis. Proporcionando a limpeza, proteção e conservação.

### Diluição

Produto pronto para uso.

### Modo de usar:

FRASCO SQUEEZE 500ml: Aplique com um pano, pulverizador, esponja ou papel absorvente. Espalhe sobre a superfície a ser limpa e em seguida, esfregue um pano seco.



Coloque no FRASCO SPRAY e gire o bico do gatilho para a posição ON. Borrife diretamente no local desejado e em seguida, esfregue um pano seco. Não é necessário enxaguar.

### Utilizar EPI's

CÓD. 1761 - LIMPA VIDROS AZULIM 12X500ML

CÓD. 15248 - LIMPA VIDROS AZULIM SPRAY 6X500ML

CÓD. 225 - LIMPA VIDROS AZULIM CAIXA 4X5L DETERG



## SH 1000

### Detergente Automotivo

Possui alto poder emulsionante e espumante. É ideal para limpeza de pinturas (automóveis, ônibus, caminhões). Não pode ser usado em produção de alimentos.

#### Limpeza de pinturas

Sua formulação moderna, garante a remoção eficiente de diversos tipos de sujidades. Possui pH neutro, com alta produção de espuma.

### Diluição

Utilize uma solução de 1L em 10L de água.

### Modo de usar

Molhe a superfície a ser limpa e aplique a solução. Esfregue com o emprego de esponjas ou panos e em seguida, enxágue com água em abundância.

### Utilizar EPI's

CÓD. 259 - SH1000 20L 1:10 DETERGENTE AUTOMOTIVO

CÓD. 258 - SH1000 4X5L 1:10 DETERGENTE AUTOMOTIVO

CÓD. 260 - SH1000 50L 1:10 DETERGENTE AUTOMOTIVO

CÓD. 1187 - SH1000 6X2L 1:10 DETERGENTE AUTOMOTIVO

CÓD. 263 - SH1000 200L BB 1:10 DETERGENTE AUTOMOTIVO

CÓD. 262 - SH1000 200L TB 1:10 DETERGENTE AUTOMOTIVO



## SH 7000

### Detergente Automotivo

Possui alto poder emulsionante e espumante. Ideal para limpeza de pinturas (automóveis, ônibus, caminhões), e superfícies laváveis. Não usar em produção de alimentos. Possui o pH neutro.

#### Qualquer tipo de superfície lavável

Podendo ser utilizado em qualquer tipo de superfície (metais, plásticos, borrachas e etc), como na limpeza de equipamentos, utensílios, pisos e paredes. Pode ser usado em ducha, no gerador de espuma, em posto de gasolina.

### Diluição

Utilize uma solução de 1L em 100L de água. Pode variar de acordo o teor de sujidade a ser removido.

Molhe a superfície a ser limpa e aplique a solução. Esfregue com o emprego de esponjas ou panos e em seguida, enxágue com água em abundância.

### Utilizar EPI's

CÓD. 267 - SH7000 CAIXA 4X5L 1:100 SHAMPOO AUTOMOTIVO

CÓD. 268 - SH7000 20L 1:100 SHAMPOO AUTOMOTIVO

CÓD. 386 - SH7000 50L 1:100 SHAMPOO AUTOMOTIVO

CÓD. 271 - SH7000 200L 1:100 SHAMPOO AUTOMOTIVO BB

CÓD. 270 - SH7000 200L 1:100 SHAMPOO AUTOMOTIVO TB



### Modo de usar

## Pretita

### Cera Líquida Preta



É uma cera líquida elaborada especialmente para pneus, pisos emborrachados, pedra macaquinha, tapetes, vinil e artigos de borrachas de seu veículo em geral.

#### Evita o ressecamento

Sua fórmula moderna e eficiente forma uma camada protetora que evita o ressecamento dos materiais emborrachados e plásticos pretos.

#### Pré-requisito para utilizar

Lave a superfície a ser aplicada com detergente neutro, enxágue com água em abundância e espere até que a superfície esteja totalmente seca.

#### Diluição:

Produto pronto para uso.

#### Modo de usar:

Molhe bem o pincel com o produto e aplique uniformemente sobre toda a superfície. Espalhe bem e deixe secar. Recomendável no mínimo 2 camadas de PRETITA em caso de pneus recauchutados ou resolados



#### Utilizar EPI's

CÓD. 1281 - PRETITA 5L CERA LIQUIDA

CÓD. 1303 - PRETITA 50L VG CERA LIQUIDA #

CÓD. 1282 - PRETITA 20L VG CERA LIQUIDA

CÓD. 1306 - PRETITA 6X2L CERA LIQUIDA



## Starbac

### Desinfetante sem aroma - Inibidor de odores em interior de veículos.

Desinfetante especialmente elaborado para a sanitização de superfícies externas de equipamentos e utensílios de processamento, câmaras frigoríficas, limpeza de baús e caminhões de transporte de animais.

#### Eficiência antimicrobiana

Indicado para desinfecção de baús e câmaras frigoríficas e caminhões de transporte de animais.

#### Diversos métodos de aplicação

Possui formulação balanceada permitindo a aplicação do produto por diversos métodos: imersão, manual, pulverização e jateamento.



**Diluição:** Desinfecção de choque: Utilize uma solução de 300 a 500 ml para 10L de água.

Manutenção: Utilize uma solução de 250 ml para 10L de água

Combate ao Covid-19 : Utilize uma solução de 4ml para 1L de água.

#### Modo de usar:

Aplique o produto sobre a superfície a ser desinfetada, deixe agir por no mínimo 10 minutos e em seguida enxague com água em abundância. Em caso de combate ao Covid-19, o enxágue não é necessário.

#### Observação:

Esse produto pode ser utilizado na desinfecção interna de automóveis, combate a Covid-19 com ação comprovada pela Universidade Federal de Campinas (Unicamp).

#### Utilizar EPI's

CÓD. 777 - STARBAC 5L DESINF.

CÓD. 1660 - STARBAC 50L VG DESINF.

CÓD. 1534 - STARBAC 20L VG DESINF.

## CP 3000

É um produto utilizado para a remoção de incrustações de cimento, concreto e sujidades inorgânicas em geral.

#### Finalidade

Indicado para ser usado em betoneiras, caminhões e pisos rústicos.

#### Diluição

Utilize uma solução de 1L do produto em 10L de água.

#### Modo de usar

Aplique a solução sobre a superfície a ser limpa e deixe agir por alguns instantes. Esfregue e em seguida, enxágue com água em abundância. Não deixe o produto secar sobre o piso.

#### Utilizar EPI's

CÓD. 1585 - CP 3000 CAIXA 4X5L

CÓD. 123 - CP 3000 200L

CÓD. 121 - CP 3000 50L VG



## For All Solv Life



É um desengraxante de origem vegetal especialmente elaborado para remoção de graxas e óleos de motores e peças em geral.

### Finalidade


Motores e peças em geral.

### Diluição

Pronto uso.

### Modo de usar

Pode ser aplicado por imersão, pulverização ou através de jatos de pressão. Coloque o FOR ALL SOLV LIFE em um recipiente de plástico, mergulhe o material a ser desengraxado e deixe agir por alguns instantes. Retire o material e em seguida, retire o excesso com jato de pressão de água.



### Utilizar EPI's

CÓD. 11261 - FOR ALL SOLV LIFE BB 5L

## For All



Foi elaborado para desengraxar peças e blocos de motores em oficinas mecânicas e retíficas de motores. Limpa sem danificar a superfície.

### Finalidade

Motores e peças em geral.

### Diluição

Pronto uso.

### Modo de usar

Pode ser utilizado por imersão e pulverização.



### Utilizar EPI's

CÓD. 531 - FOR ALL 50L VG#

CÓD. 2923 - FOR ALL 200L TB



## Limpador Perfumado Concentrado

Foi especialmente desenvolvido para limpar e perfumar o interior de veículos ou qualquer ambiente.

### Finalidade

Aromatizante para veículos e ambientes.

### Diluição

Utilize uma solução de 1L em até 100L de água.

### Modo de usar

Aplique a solução sobre uma flanela ou pano alvejado umedecido e espalhe sobre a superfície a ser limpa. Não é necessário enxaguar. Ou coloque em um pulverizador e boriffe no local desejado.

### Utilizar EPI's

CÓD. 6215 - LIMPADOR PERFUMADO 5L FLORATTA

CÓD. 6217 - LIMPADOR PERFUMADO 5L LAVINIA

CÓD. 6216 - LIMPADOR PERFUMADO 5L MARINE

CÓD. 1501 - LIMPADOR PERFUMADO 5L STARLIM

CÓD. 1509 - LIMPADOR PERFUMADO 6X2L STARLIM

CÓD. 1541 - LIMPADOR PERFUMADO 20L STARLIM VG

CÓD. 1502 - LIMPADOR PERFUMADO 5L STARTEC

## Neutralizador de Odores Only Relax

NEUTRALIZADOR DE ODORES ONLY RELAX foi especificamente elaborado para reduzir a percepção de odores desagradáveis do cigarro e de pets (cães e gatos).

### Finalidade

Indicado para ser usado no interior de carros, casas, escritórios e ambientes fechados em geral.

### Diluição

Pronto uso.

### Modo de usar

O NEUTRALIZADOR DE ODORES ONLY RELAX é um produto pronto para o uso. Gire o bico do gatilho para a posição ON. Boriffe diretamente no local desejado ou em todo ambiente.

CÓD. 6202 - ONLY RELAX NEUTRALIZADOR DE ODORES LAVANDA 5L

CÓD. 7076 - ONLY RELAX NEUTRALIZADOR DE ODORES AMBIENTE 5L

CÓD. 13240 - ONLY LAVANDA NEUTRALIZ ODORES 500ML

CÓD. 13239 - ONLY AMBIENTES NEUTRALIZ ODORES 500ML





## Indy Aromatizante Painel

Especialmente desenvolvido para deixar seu carro perfumado.

### Finalidade

Indicado para ser utilizado em automóveis, caminhões, ônibus, banheiros, escritórios, consultórios, armários e ambientes fechados em geral;

### Modo de usar

1 - Abra a embalagem e retire o aparelho; 2 - Desencaixe o refil do aparelho; 3 - Mantendo o refil sempre na posição vertical retire a tampa e encaixe-o novamente no aparelho; 4 - Aperte bem firme para que o aparelho não abra; 5 - Coloque o aparelho na posição vertical na grade de ventilação e não entre as grades;

6 - CERTIFIQUE-SE DE QUE O APARELHO ESTÁ NA POSIÇÃO VERTICAL. NÃO COLOQUE AO CONTRÁRIO, INCLINADO E NEM NA HORIZONTAL, POIS PODE GERAR VAZAMENTOS DA FRAGRÂNCIA E MANCHAR O PAINEL; 7 - Caso queira o aroma do produto mais intenso ligue o sistema de ventilação do carro;

CÓD. 20214 - INDY AROMATIZANTE PAINEL NITRO 3X7ML  
CÓD. 20215 - INDY AROMATIZANTE PAINEL PINK 3X7ML

CÓD. 20216 - INDY AROMATIZANTE PAINEL TURBO 3X7ML  
CÓD. 20217 - INDY AROMATIZANTE PAINEL VELOX 3X7ML

## Indy Folha Aromatizante Para Carro

É a melhor opção para pequenos espaços, sem deixar manchas ou resíduos. Sua tecnologia permite que sua fragrância permaneça por até cinco semanas.

### Finalidade

Ideal para pequenos e médios ambientes, como gavetas, armários, sapateiras e carros.

### Modo de usar

1- Retire o sachê da embalagem plástica, passe o fio de náilon pelo orifício no sachê. 2- Pendure no local desejado e trave o fio.

CÓD. 51638 - INDY FOLHA AROMATIZANTE PARA CARRO LAVANDA 6X1  
CÓD. 51637 - INDY FOLHA AROMATIZANTE PARA CARRO CITRUS 6X1  
CÓD. 51639 - INDY FOLHA AROMATIZANTE PARA CARRO SPORT 6X1



CÓD. 51640 - INDY FOLHA AROMATIZANTE PARA CARRO CARRO NOVO 6X1  
CÓD. 51641 - INDY FOLHA AROMATIZANTE PARA CARRO CLASSIC 6X1  
CÓD. 51642 - INDY FOLHA AROMATIZANTE PARA CARRO MARINER 6X1



## Indy Odorizador Gel

Tem ação rápida e contínua, pois sua forma foi especialmente desenvolvida com agentes controladores de evaporação. Mantém o ambiente mais perfumado por mais tempo.

### Finalidade

Indicado para aromatização interna de veículos.

### Modo de usar

Retire a tampa, retire o lacre protetor e devolva a tampa.



## Indy Cryl Kit

1 Oléo de Silicone 1 Lava Autos Express, 1 Cera automotiva com silicone

CÓD. 1883 - INDY CRYL KIT 6X1

51631 GEL AROMATIZANTE P CARRO CITRUS INDY 12X60GCX	51634 GEL AROMATIZANTE P CARRO CARRO NOVO INDY 12X60GCX
51632 GEL AROMATIZANTE P CARRO LAVANDA INDY 12X60GCX	51635 GEL AROMATIZANTE P CARRO CLASSIC INDY 12X60GCX
51633 GEL AROMATIZANTE P CARRO SPORT INDY 12X60GCX	51636 GEL AROMATIZANTE P CARRO MARINER INDY 12X60GCX

## Indy Odorizador Automotivo

### Aroma suave e agradável

Odoriza o veículo com um aroma suave e agradável. Fazendo com que você se sinta bem dentro dele.

### Para vários ambientes

Indicado para ser utilizado em automóveis, caminhões, ônibus, banheiros, escritórios, consultórios, armários e ambientes fechados em geral

### Diversidade de odores

INDY ODORIZADOR pode ser encontrado nas versões: BABY, CARRO NOVO, LAVANDA, TALCO e TUTTI FRUTTI

### Modo de usar

Retire a tampa externa e o pavio, em seguida retire o batoque e fure cuidadosamente no local demarcado com o auxílio de um material pontiagudo. Introduza o pavio e recoloque o batoque e a tampa externa. Deixe a embalagem no ambiente a ser aromatizado. Não derramar em partes plásticas e não deixar a embalagem virada.

CÓD. 20219 - INDY ODORIZADOR BABY 6X80ML  
CÓD. 20220 - INDY ODORIZADOR CARRO NOVO 6X80ML  
CÓD. 20221 - INDY ODORIZADOR LAVANDA 6X80ML

CÓD. 20224 - INDY ODORIZADOR TALCO 6X80ML  
CÓD. 20225 - INDY ODORIZADOR TUTTI FRUTTI 6X80ML



## Indy Desengripante Multiuso

DESENGRIPANTE INDY garante proteção contra ferrugem, lubrificando e desoxidando peças expostas à umidade do ar e à corrosão. Desengripa de imediato e garante proteção total.

### Finalidade

Protege, lubrifica e cuida de peças de metal.

### Modo de usar

Pulverize o DESENGRIPANTE INDY no local desejado ou utilize o prolongador que acompanha a embalagem para uma aplicação de difícil acesso.

CÓD. 56855 - DESENGRIPANTE INDY SPRAY 300 ML



## Indy Revitalizador De Pneus

INDY REVITALIZADOR DE PNEUS foi elaborado para dar brilho em pneus e superfícies de borrachas.

### Modo de usar

Lave a superfície a ser aplicado o produto e enxague bem. Aplique o INDY REVITALIZADOR DE PNEUS sobre toda a superfície de maneira homogênea com uma esponja ou pincel limpo e seco. Espalhe bem e deixe secar.

CÓD. 4505 - INDY REVITALIZADOR DE PNEU 500ML



## Indy Lava Autos

Detergente Automotivo

Possui alto poder emulsionante e espumante, ideal para limpeza de superfícies pintadas de automóveis, ônibus, caminhões, etc.

### Excelente rendimento

Detergente automotivo neutro formulado para lavagem automática e manual de veículos. Sua fórmula garante grande economia, brilho fácil e excelente rendimento. Não ataca as pinturas normais ou metálicas.

### Diluição

Utilize uma solução de 100ml em 1L de água. Em áreas impregnadas com graxa, asfalto e óleos, utilize o produto puro. Não deixe a espuma secar sobre a lataria do carro.

### Modo de usar

Molhe a superfície a ser limpa e aplique a solução. Esfregue com o emprego de esponjas ou panos e em seguida, enxágue com água em abundância.

### Importante

É recomendável o uso de luvas ao manusear o produto e suas diluições.

CÓD. 20226 - INDY LAVA AUTOS 6X500ML SHAMPOO AUTOMOTIVO





## Indy Cera Automotiva Com Silicone

Brilho e proteção máxima para todos os tipos de pintura.

### Remove manchas

A cera é pré-abrandada e permite uma rápida e fácil aplicação. Remove as manchas superficiais e as partículas estranhas à pintura do veículo

### Protege

Protege contra intempéries da natureza [raios UV, calor, chuva e maresia] deixando um brilho intenso e duradouro

### Modo de usar

Com o automóvel limpo e seco, aplique uma pequena quantidade, fazendo movimento circulares, usando um pano ou esponja limpa levemente umedecida. Encere pequenas áreas de cada vez, deixe secar por alguns instantes e dê o brilho com outro pano limpo e seco, virando-o frequentemente. Um filme protetor surgirá realçando o brilho da superfície.

### Importante

É recomendável o uso de luvas ao manusear o produto.

CÓD. 2118 - INDY CERA AUTOMOTIVA 12X200G



## Indy Limpa e Hidrata Couros

Desenvolvido com ativos especiais para limpar, hidratar, proteger e dar brilho ao couro. Hidrata evitando o ressecamento e protege contra os raios solares UVA e UVB. Pode ser utilizado também em carteiras, bolsas, jaquetas, sapatos, sofás e outros artigos de couro em geral.

### Filme protetor e impermeável

Contém em sua formulação uma resina siliconada e polímeros que formam um filme protetor e impermeável, proporcionando auto brilho a superfícies pintadas em geral

### Modo de usar

Aplique o produto com auxílio de uma flanela macia, limpa e seca. Espalhe sobre a superfície, friccionando sobre as sujeiras e manchas. Após aplicação remova excessos com outra flanela macia, limpa e seca. Não precisa enxaguar.

### Importante

Não recomendamos a utilização em camurça [couro aveludado]. Em superfícies sem tratamento, faça um pequeno teste em uma área escondida para certificar-se que não mancha. Fazer o uso de luvas.

CÓD. 24813 - INDY COURO LIMPA HIDRATA 6X200G



## Indy Óleo de Silicone

Especialmente desenvolvido para limpar, dar brilho e proteger: painéis, para-choques, tetos de vinil, superfícies de borracha e plásticos em geral..

### Especial para brilho

Especial para dar brilho em superfícies de borracha e interiores de automóveis.

### Perfume no ambiente

Um produto de fácil aplicação e secagem rápida, que não engordura as partes aplicadas e deixa um suave perfume no ambiente

### Modo de usar

Aplique uma pequena em quantidade uma esponja ou flanela limpa e seca e espalhe sobre toda a superfície desejada. Logo após passe um pano seco para retirar o excesso. Recomenda-se deixar os vidros abertos durante a aplicação. Passe sempre sobre a superfície seca.

### Importante

É recomendável o uso de luvas ao manusear o produto.

CÓD. 5976- INDY ÓLEO SILICONE 12X100ML  
CÓD. 238- INDY ÓLEO SILICONE 5L





## Indy Tira Riscos & Descalcificante

Indicado para o acabamento final eliminando pequenos riscos superficiais da pintura e para retirar manchas calcificadas em vidros automotivos.

### Multi-uso

Pode ser utilizado tanto na remoção dos riscos superficiais da pintura, como nas manchas calcificadas dos vidros automotivos

### Simplicidade

Produto de fácil aplicação, que garante uma melhor aparência para os automóveis.

### Modo de usar

Riscos superficiais na pintura: Aplique uma pequena quantidade do produto na área com pano microfibra com pressão moderada e em movimento circulares. A aplicação pode ser feita

também com o auxílio de uma politriz, utilizando uma boina lustradora em espuma com velocidade entre 1000 e 2000 rpm. Em calcificações de chuva ácida em vidros utilize uma lâ de aço limpa e seca em movimentos circulares no vidro e em seguida remova com um pano de microfibra.

### Importante

É recomendável o uso de luvas ao manusear o produto.

CÓD. 16424 - INDY TIRA RISCO E DESCALCIFICANTE 6X200ML



## Indy Silicone Gel Perfumado

Especialmente desenvolvido para dar brilho em painéis, para-choques, pneus e em superfícies de borracha de seu veículo.

### Brilho e fácil manuseio

Silicone em forma de gel que facilita a aplicação, pois não escorre na esponja

### Não engordura

Não engordura as partes aplicadas e deixa um suave perfume no ambiente. Um produto de fácil aplicação e secagem rápida.

### Modo de usar

Espalhe com uma esponja limpa e seca o produto e logo após passe um pano seco para retirar o excesso. Passe sempre sobre a superfície seca.

Recomenda-se, deixar os vidros abertos durante a aplicação.

### Importante

É recomendável o uso de luvas ao manusear o produto.

CÓD. 2227 - INDY SILICONE GEL 6X240G  
CÓD. 2281 - INDY SILICONE GEL 3,2KG BALDE



## Indy Cera Automotiva Com Silicone

Especialmente elaborada para proteger e dar brilho às superfícies pintadas de veículos (carros, caminhões, entre outros autos e superfícies pintadas em geral).

### Qualquer tipo de superfície

Contém em sua formulação uma resina siliconada e polímeros que formam um filme protetor e impermeável, proporcionando auto brilho a superfícies pintadas em geral

### Modo de usar

Com o automóvel limpo e seco, aplique uma pequena quantidade, fazendo movimento circulares, usando um pano ou esponja limpa levemente umedecida. Encere pequenas áreas de cada vez, deixe secar por alguns instantes e dê o brilho com outro pano limpo e seco, virando-o frequentemente. Um filme protetor surgirá realçando o brilho da superfície.

### Importante

É recomendável o uso de luvas ao manusear o produto.

### Não aplicar no vidro

CÓD. 1354 - INDY CERA AUTOMOTIVA 3,6 KG BALDE



## Indy Cryl Jet Cera



Foi especialmente elaborada para proteger e dar brilho às superfícies pintadas de veículos (carros, caminhões, entre outros autos e superfícies pintadas em geral).

### Finalidade

Superfícies pintadas em geral.

### Modo de usar

Recomendado para ser utilizado após o término da lavagem com o automóvel ainda molhado. Verifique se a superfície está limpa e ainda molhada aplique a solução através do processo de pulverização (recomendamos o pulverizador manual para não haver excesso de produto aplicado). Em seguida finalizar o processo de secagem com um pano de microfibra limpo e seco. O brilho será imediato dispensando a necessidade de qualquer outra cera.

### Diluição

Aplique uma solução de 1:100

### Importante

É recomendável o uso de luvas ao manusear o produto e suas diluições. Não aplicar no vidro.

CÓD. 22364 - INDY CRYL JET CERA 6X500ML

## Indy Cera Líquida Spray



INDY CERA LÍQUIDA SPRAY pode ser utilizada em qualquer cor e tipo de pintura de forma rápida e prática.

### Finalidade

Especialmente desenvolvida à base de resinas especiais que protegem a cor original do seu automóvel.

### Modo de usar

AGITE ANTES DE USAR.

Antes de iniciar a aplicação, a superfície deve estar limpa, fria e seca. Gire o bico do gatilho para a posição ON/SPRAY. Agite o produto e pulverize pequenos jatos. Com o auxílio de um pano de microfibra ou flanela espalhe o produto com movimentos circulares em pequenas áreas de cada vez. O brilho é instantâneo. ATENÇÃO: NÃO APLICAR NO VIDRO.

### Importante

É recomendável o uso de luvas ao manusear o produto.

CÓD. 22760 - NDY CERA LÍQUIDA SPRAY 500ML

## Indy Brilha Pneu



### Pneus com aparência de novos

Deixa os pneus, brilhantes e com aparência de novos.

### Produto de qualidade

Não danifica a borracha. Produto de fácil aplicação e secagem rápida. Não inflamável.

### Diluição

Utilize uma solução de 1L de produto em 3L de água.

### Modo de usar

Lave a superfície a ser aplicado o produto e enxágue bem. Após secar completamente aplique sobre a superfície utilizando um pincel ou esponja.

Espalhe bem e deixe secar.

### Importante

É recomendável o uso de luvas ao manusear o produto.

CÓD. 16101 - INDY BRILHA PNEU 12X500ML | CÓD. 3340 - BRILHA PNEU 20L START

CÓD. 3126 - BRILHA PNEU5L START



## Sgreg Sabonete Desengraxante

Sfreg Líquido e Sfreg Past



SFREG REMOVEDOR INSTANTÂNEO é um sabonete desengraxante especialmente elaborado para a limpeza das mãos sujas de graxas, óleos e gorduras.

### Finalidade

Emulsifica e dissolve a sujidade sem a presença de água;

O produto de 5L é ideal para uso em sabonetearias de oficinas mecânicas, indústrias automobilísticas e postos de gasolina;

### Modo de usar

Aplique uma pequena quantidade de SFREG REMOVEDOR INSTANTÂNEO nas mãos, deixe agir por alguns instantes e esfregue vigorosamente até que toda a sujidade seja emulsificada. Em seguida, remova o produto com papel absorvente, pano ou enxágue com água.

CÓD. 3111 - SFREG REMOVEDOR INSTANTÂNEO 5L

CÓD. 1816 - SFREG PAST 6X500G REMOVEDOR INSTANTÂNEO

## Starquem Desinfetante



STARQUEM especialmente elaborado para fazer uma eficiente desinfecção e ao mesmo tempo proporcionar uma aromatização de todo o ambiente.

### Finalidade

Indicado para depósitos em banheiros químicos em ônibus, aviões e banheiros móveis.

### Modo de usar

Esvazie todo o conteúdo do reservatório de coleta e faça a lavagem do mesmo por duas vezes. Em seguida aplique uma solução de 0,625% (ou seja, dilua 250 ml de STARQUEM em 40L de água). Esvazie o reservatório no final da viagem ou depois do reservatório cheio e repita o processo.

### Utilizar EPI's

CÓD. 2327 - STARQUEM TUTTI FRUTTI 250ML

## Pasta Desengraxante Attack

PASTA DESENGRAXANTE ATACK foi elaborado para a remoção de graxas, óleos, fuligens e gorduras que estejam aderidas às mãos. Emulsifica e dissolve a sujidade sem agredir a sua pele.

### Finalidade

Indicado para limpar sujeiras pesadas das mãos;

### Modo de usar

Aplique uma pequena quantidade de PASTA DESENGRAXANTE ATACK nas mãos e esfregue vigorosamente até que toda a sujidade seja emulsificada. Em seguida, remova o produto com papel absorvente, pano ou enxágue com água, se preferir. Sob unhas e cutículas recomendamos utilizar uma escova apropriada.

CÓD. 8217 - PASTA DESENGRAXANTE ATACK 3KG BALDE

CÓD. 26873 - PASTA DESENGRAXANTE ATACK 6X230G



## Agrus Film

Filme Impermeabilizante - Indicado para máquinas agrícolas.



Contém em sua formulação uma resina acrílica que forma um filme protetor transparente e impermeável. Protegendo contra oxidação, defensivos agrícolas, fertilizantes, aduba e contra os intempéries da natureza como calor, raios UV, maresia e chuva.

### Aplicado em qualquer superfície

Resina acrílica e transparente que pode ser aplicado em qualquer superfície, com exceção de vidros.

### Proteção contra oxidação

Causada por adubos e defensivos .

### Impermeabiliza a pintura

Protege contra intempéries da natureza, sol, chuva, maresia e entre outros.

### Modo de Usar:

Após lavar o maquinário, aplique uma mão do produto puro com a pistola de pintura e espere secar. Depois aplique a segunda mão.

### Remoção com AGRUS REMOV

A aplicação do produto pode ser retirada com o AGRUS REMOV.

CÓD. 19899 - AGRUS FILM PROTETOR SUPERFÍCIES CX 4X5L

### Antes

### Depois



## Desinfetante a Seco Qualifood

É indicado para aplicação pelos métodos de pulverização, para desinfecção em interiores de veículos. Limpa e desinfeta em uma só fase. Produto a base de álcool isopropílico e quaternário de amônio.

### Modo de usar

Utilize o produto pronto uso em um pulverizador manual, pode ser aplicado em painéis, volantes, maçanetas, vidros e em todo veículo na parte interna, de acabamento com pano seco.

CÓD. 34312 - DESINFETANTE A SECO QUALIFOOD 5L



## Desinfetante Quaternário De Amônio 5G

Possui satisfatória ação bactericida frente às cepas: *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella choleraesuis*, *Staphylococcus aureus*.

### Diluição

Utilize uma solução de 10ml em 2L de água.

### Modo de usar

Para desinfecção de superfícies: Lavar, enxaguar e secar a superfície. Aplicar a solução deixando em contato por 10 minutos. Enxaguar se necessário.

CÓD. 51261 - DESINF QUATERNARIO DE AMONIO 5G GALENO 5L  
CÓD. 55510 - DESINF. QUATERNARIO DE AMONIO 5G GALENO 6X1L

## Sabonete Espuma Antisséptico Com Clorexidina

É indicado para sanitizar as mãos de maneira rápida e fácil. Comprovada ação bactericida frente às cepas *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella choleraesuis*, *Staphylococcus aureus* e *Escherichia coli*.

### Modo de usar

Produto pronto uso. Adicione o produto na saboneteira espuma e aplique uma pequena quantidade de produto na palma da mão e esfregue por no mínimo 30 segundos (para uma melhor ação do ativo) e em seguida, enxágue.

CÓD. 22419 - ASSEPTGEL SABONETE ESPUMA C/ CLOREXIDINA 5L



# STARLA

**Agente Redutor Líquido de NOx Automotivo  
Solução de Ureia a 32%**

STARLA é a marca da START para o ARLA32 [Agente Redutor Líquido de NOx Automotivo], pronto para o uso.

Modo de usar: Utilizar exclusivamente em veículos a diesel equipados com tecnologia SCR. Siga as recomendações do fabricante do veículo. NÃO misturar com óleo diesel. Os veículos SCR são equipados com tanque extra, exclusivo para este produto. NÃO deve ser misturado com outras substâncias. NÃO reutilizar esta embalagem para outros fins.

**INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO:**

STARLA é classificado como produto químico não perigoso. Não inflamável. Não tóxico. Não explosivo. STARLA é um produto de alta pureza e está em conformidade com a norma ABNT NBR ISO 22241.

**INFORMAÇÕES SOBRE ARMAZENAGEM:**

Armazenar em local seco, arejado, protegido do calor e da luz solar direta. Mantenha o recipiente bem fechado quando não estiver em uso.

Evitar contato com metais - Pode ser corrosivo em alguns casos. Mantenha a embalagem limpa e livre de poeira. O produto congela a temperatura abaixo de -11°C. Proceder o descongelamento lentamente e o produto permanecerá inalterado.

Composição: 67,5% de água desmineralizada e 32,5% de uréia tecnicamente pura.

Estado Físico: Líquido límpido incolor

Cor: Incolor

Odor: Levemente amoniacal

Densidade (20°C): 1,083 – 1,093g/cm<sup>3</sup>

Água destilada e uréia

Concentração de ativo: 32,5%

Não reutilizar esta embalagem para outros fins. A embalagem original deste produto é reciclável. Não dispor em lixo comum. Não descartar o produto no sistema de esgoto, drenagem pluvial, em corpos d'água ou no solo. Em caso de derramamento, evitar a contaminação de corpos d'água ou do solo, conifar o produto e a embalagem para posterior recuperação ou descarte.

CÓD. 20713 - STARLA 20L (ARLA 32)

CÓD. 22294 - STARLA 1000L (ARLA 32)



## DADOS CADASTRAIS

Cód.	Descrição do Produto	Und.	Alt mm	Larg mm	Comp mm	NCM	DUN-14	EAN-13	Pallet	Alt	Las.	Pes. Bruto Kg	Pes. Líq. Kg	Valid. Meses	Qtd. Unit.
121	CP 3000 50L VG	BB	578	395	328	3810.10.10	7897534804708		9	1	9	57,5	54,14	36	1
123	CP 3000 200L	BB	940	590	590	3810.10.10	7897534804722		4	1	4	228	216,6	36	1
141	NPF 2000 ALCALINO CAIXA 4X5L	CX	301	280	384	3402.90.39	17897534801353	7897534801356	40	4	10	24,32	21,58	36	4
142	NPF 2000 ALCALINO 20L	BB	386	304	304	3402.90.39	7897534805422		24	2	12	24	21,58	36	1
143	NPF 2000 ALCALINO 50L	BB	578	395	328	3402.90.39	7897534803282		9	1	9	58	53,96	36	1
145	NPF 2000 ALCALINO 200L TB	TB	850	600	600	3402.90.39	7897534803268		4	1	4	234	215,84	36	1
146	NPF 2000 ALCALINO 200L BB	BB	940	590	590	3402.90.39	7897534803244		4	1	4	228	215,84	36	1
148	NPF10000 ALCALINO 6X2L	CX	315	208	369	3402.90.39	37897534803474	7897534803473	56	4	14	16	14,19	36	6
150	NPF8000 CAIXA 4X5L 1:40 DET ALCALINO	CX	301	280	384	3402.90.39	17897534807119	7897534807112	40	4	10	23,8	22,17	36	4
151	NPF8000 20L 1:40 ALCALINO#	BB	386	304	304	3402.90.39	7897534803602		24	2	12	25	22,17	36	1
152	NPF8000 50L VG 1:40 ALCALINO#	BB	578	395	328	3402.90.39	7897534803619		9	1	9	59	55,43	36	1
154	NPF8000 200L TB 1:40 #	TB	850	600	600	3402.90.39	7897534803596		4	1	4	240	221,72	36	1
155	NPF8000 200L BB 1:40 #	BB	940	590	590	3402.90.39	7897534803572		4	1	4	234	221,72	36	1
22760	INDY CERA LIQUIDA SPRAY 6X500ML	CX	277	182	206	3405.20.00	37897534831682	7897534831681	150	5	30	3,66	2,98	36	6
20214	INDY AROMATIZANTE PAINEL NITRO 3X7ML	PT	210	120	170	3307.49.00	7897534828889	7897534827707	660	6	110	0,22	0,2	24	3
20216	INDY AROMATIZANTE PAINEL TURBO 3X7ML	PT	210	120	170	3307.49.00	7897534828902	7897534828902	660	6	110	0,22	0,2	24	3
20217	INDY AROMATIZANTE PAINEL VELOX 3X7ML	PT	210	120	170	3307.49.00	7897534828919	7897534827684	660	6	110	0,22	0,2	24	3







START. UMA HISTÓRIA POSSÍVEL COM PESSOAS EXTRAORDINÁRIAS.



Foto área do complexo industrial e logístico

#### MATRIZ

Av. Almirante Barroso, 22-SL 402  
Centro - Rio de Janeiro/RJ  
**21 4063-7272**

#### RECEBA A VISITA DOS NOSSOS CONSULTORES E CONHEÇA NOSSAS SOLUÇÕES

11 **5052 5797** - SÃO PAULO/SP  
21 **3173 4464** - RIO DE JANEIRO/RJ  
34 **3292 6100** - UBERLÂNDIA/MG  
62 **3598 2050** - GOIÂNIA/GO

NOSSO  
COMPROMISSO  
COM A  
VIDA



**AZULIM**  
Limpas +

**tuff**

**freePet**

**INDY**  
CRYL

**VOREL**

**Alumil®**

**Only**

**BIANCO**

**Asseptgel**

**QUALIFOOD**

**PEDREX**

**Gelalcool**



NOVO CANAL DE COMUNICAÇÃO

(34) 3292 6100



[www.startquimica.com.br](http://www.startquimica.com.br)