



FORMOL INIBIDO 37%

PROPRIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

Estado físico: Líquido.
Cor: Incolor.
Odor: Formaldeído.
Limite de odor: Não-disponível.
Ponto de Fusão: 0°C (32°F)
Ponto de Ebulição: 96 °C (204,8°F)
Ponto de Combustão: 65°C (149°F) Copo Fechado
Temperatura de auto-ignição: 430°C (806°F).
Inflamabilidade (sólido e gás): Não disponível.
Limite de explosividade: Não disponível.
Pressão de vapor: 1,3 mm Hg a 20°C
Densidade do vapor: 1,03 [Ar = 1.0]
Velocidade de evaporação: <Éter
Solubilidade: Miscível.
Coefficiente de partição (n-octanol/água): Não disponível.
Peso molecular: 30,03 [Formaldeído]
Densidade: 1,100 a 1,150 (a 20°C)
Aplicação: Matéria prima.

ARMAZENAMENTO

Mantenha o produto em sua embalagem original, ao abrigo de luz e bem fechada após o uso. Não deve ser armazenado em recipientes de ferro, aço, latão, bronze, cobre e tanques de cimento. Não reutilizar a embalagem vazia para outros fins.

PRECAUÇÕES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

CUIDADO: Perigosa a sua ingestão. Não ingerir. Impeça o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. Evite a inalação, aspiração e contato com os olhos e pele. Em caso de contato com a pele lave imediatamente as partes atingidas com água em abundância durante 20 minutos. Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com água ou soro fisiológico durante 20 minutos, movimentando os olhos em todas as direções e procurando manter as pálpebras abertas. Em caso de ingestão, não provoque vômitos e procure imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo ou a embalagem do produto. Não misturar com água na embalagem original. Não aplicar em superfícies aquecidas. Abra a embalagem cuidadosamente, prevenindo qualquer contato com o produto; use os EPI's.

ATENÇÃO: OS VAPORES SÃO IRRITANTES À MUCOSA DOS NARIZ, OLHOS E TRATO RESPIRATÓRIO SUPERIOR. PODE CAUSAR IRRITAÇÕES CUTÂNEAS POR EXPOSIÇÃO PROLONGADA.

Importante: *Uso obrigatório de EPI's (luvas, botas, avental, máscara facial e óculos protetores) ao manusear este produto e suas diluições. Manusear em local ventilado. Não inalar vapores.*

VALIDADE

06 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

Bombona com 50L.