VERSÃO I
2024



QUALIMILK®

Barreira Sanitária
Laticínios e Ordenhadeiras
Fazendas produtoras de leite

LINHA LÍQUIDA / GEL

SABONETE ANTISSÉPTICO SEM AROMA ASSEPTGEL



SABONETE ANTISSÉPTICO ASSEPTGEL SEM AROMA foi especialmente elaborado para a limpeza, higienização e hidratação das mãos. Possui pH neutro. Remove a sujidade das mãos sem agredir a pele. Indicado para o uso em clínicas e indústrias. Princípio Ativo: Triclosan.

CóD	DESCRIÇÃO	UNID	DISPENSER INDICADO *
1311	ASSEPTGEL SABONETE SEM AROMA 12X800ML BAG	CX	Para 5L e 50L: 48744, 48745 ou 56010
1625	ASSEPTGEL SABONETE SEM AROMA 5L	BB	
3416	ASSEPTGEL SABONETE SEM AROMA 50L	BB	



ÁLCOOL EM GEL SEM CHEIRO - ASSEPTGEL PRó

ANTISSÉPTICO ASSEPTGEL PRO é utilizado para a assepsia das mãos, principalmente em industrias alimentícias. Sem fragrância e sem enxágue. Possui eficiência antisséptica de 99,99% frente à maioria dos germes causadores de doenças presentes nas mãos. Indicado para hospitais, consultórios odontológicos, cozinhas industriais e indústrias alimentícias. Ação frente às cepas de Salmonella choleraesuis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa.

CóD	DESCRIÇÃO	UNID	DISPENSER INDICADO *
29472	HIG ASSEPTGEL PRO 6X420G	CX	Para 4,3Kg: 48744, 48745 ou 56010
29471	HIG ASSEPTGEL PRO CX 4X1,7KG - C/ VALVULA	CX	
30720	HIG ASSEPTGEL PRO 4,3KG	BB	

LINHA ESPUMA - SABONETE ESPUMA

SABONETE ESPUMA C/ TRICLOSAN ASSEPTGEL



ASSEPTGEL SABONETE ESPUMA ANTISSÉPTICO foi especialmente elaborado para a limpeza, higienização e hidratação das mãos. Indicado para o uso em áreas hospitalares, clínicas e indústrias alimentícias. Proporciona assepsia, limpeza e maciez às mãos; Possui pH neutro. Tem ação sobre um largo espectro de organismo microbiológicos, tanto grampositivo quanto em gram-negativos. Elimina microorganismos, tais como Staphylococcus aureus, Escherichia coli; Pseudomonas aeruginosa e Salmonella choleraesuis. ÚIndicado para uso em saboneteiras que geram espuma.

CóD	DESCRIÇÃO	UNID	DISPENSER INDICADO *
71876	ASSEPTGEL SABONETE ESPUMA C/ TRICLOSAN 5L	BB	48742, 48739, 52240 ou 38570



SABONETE ESPUMA ANTISSÉPTICO ASSEPTGEL C/ CLOREXIDINA

ASSEPTGEL SABONETE ESPUMA ANTISSÉPTICO COM CLOREXIDINA foi especialmente elaborado para a limpeza, higienização e hidratação das mãos. Possui pH neutro. Indicado para o uso em áreas hospitalares, clínicas e indústrias alimentícias. Tem ação sobre um largo espectro de organismo microbiológicos, tanto grampositivo quanto em gram-negativos. Elimina microorganismos, tais como Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa e Salmonella choleraesuis. Indicado para uso em saboneteiras que geram espuma.

CóD	DESCRIÇÃO	UNID	DISPENSER INDICADO *
22419	ASSEPTGEL SABONETE ESPUMA C/ CLOREXIDINA 5L	BB	48742, 48739, 52240 ou 38570

LINHA ESPUMA - ESPUMA ANTISSÉPTICA

ESPUMA ANTISSÉPTICA C/ CLOREXIDINA ASSEPTGEL



ASSEPTGEL ESPUMA ANTISSÉPTICA COM CLOREXIDINA é indicado para sanitizar as mãos de maneira rápida e fácil. Assepsia sem enxágue. Indicado para ambientes que requeiram uma higienização eficiente. Ideal para ser usado em hospitais por enfermeiras, médicos, dentistas, médicos veterinários, fisioterapeutas, esteticistas, em laboratórios, clínicas e indústrias alimentícias; Comprovada ação bactericida frente às cepas Pseudomonas aeruginosa, Salmonella choleraesuis, Staphylococus aureus e Escherichia coli.

CóD	DESCRIÇÃO	UNID	DISPENSER INDICADO *
27499	HIG ASSEPTGEL ESPUMA C/ CLOREXIDINA 4x 5lt	BB	48742, 48739, 52240 ou 38570



ONLY



SHAMPOO ONLY

ONLY SHAMPOO é indicado para todos os tipos de cabelo. Com extrato de Aloe Vera.

Indicado para Indústrias.

CóD	DESCRIÇÃO	UNID	DILUIÇÃO
66776	ONLY SHAMPOO 4X5L	CX	USO PURO



CONDICIONADOR ONLY

ONLY CONDICIONADOR é indicado para todos os tipos de cabelo.

Indicado para Indústrias.

CóD	DESCRIÇÃO	UNID	DILUIÇÃO
66775	ONLY CONDICIONADOR 4X5L	CX	USO PURO

LINHA LÍQUIDA / GEL



DISPENSER P/ SABONETE LÍQUIDO C/ RESERVATóRIO 1000ml - CENTURY VELADA

Auta Durabilidade - 60 mil assionamentos.

CóD	DESCRIÇÃO
48744	DISP. PSAB LIQUIDO 1000ML C RESERV. CENTURY VELADA



DISP. P/SAB LIQUIDO 1000ML C/ RESERV. AUTOMÁTICO CENTURY VELADA

Alta Durabilidade - 60 mil assionamentos.

CóD	DESCRIÇÃO
56010	DISP. P/SAB LIQUIDO 1000ML C/ RESERV. AUTOMÁTICO CENTURY VELADA

DISP. P/SAB LIQUIDO 600ML C/RESERV. CENTURY VELADA COMPACTA

Alta Durabilidade - 60 mil assionamentos.

CóD	DESCRIÇÃO
48745	DISP. P/SAB LIQUIDO 600ML C/RESERV. CENTURY VELADA COMPACTA





DISP. P/SAB LIQUIDO 1000ML S/ RESERV. CENTURY VELADA

Alta Durabilidade - 60 mil assionamentos.

CóD	DESCRIÇÃO
48743	DISP. P/SAB LIQUIDO 1000ML S/ RESERV. CENTURY VELADA

LINHA ESPUMA



DISPENSER P/ SABONETE ESPUMA C/ RESERVATóRIO 1000ml - CENTURY VELADA

Alta Durabilidade - 60 mil assionamentos.

CóD	DESCRIÇÃO
48739	DISP PSAB.ESPUMA 1000ML C RESERV. CENTURY VELADA

DISPENSER P/ SABONETE ESPUMA COMPACTA C/ RESERVATóRIO 600ml - CENTURY VELADA

Alta Durabilidade - 60 mil assionamentos.



CóD	DESCRIÇÃO
48742	DISP. PSAB ESPUMA 600ML COMPACTA C RESERV. CENTURY VELADA



DISPENSER P/ SABONETE ESPUMA 1000ml C/ RESERVATóRIO MILLENIUM VELADA

Alta Durabilidade - 60 mil assionamentos.

CóD	DESCRIÇÃO
52240	DISP. PSAB ESPUMA 1000ML C RESERV. MILLENIUM VELADA

DISPENSER P/ SABONETE ESPUMA 1000ml C/ RESERVATóRIO MILLENIUM BRANCA

Alta Durabilidade - 60 mil assionamentos.



CóD	DESCRIÇÃO
38578	DISP. PSAB ESPUMA 1000ML C RESERV. MILLENIUM BRANCA

LINHA MECHA



PAPEL TOALHA BOBINA MECHA

CóD	DESCRIÇÃO	UNID
24211	PAPEL TOA BOBINA MECHA 4X300M START	CX



DISPENSER PARA PAPEL TOALHA MECHA

- CONTAMINAÇÃO CRUZADA = ZERO

CóD	DESCRIÇÃO	UNID
21661	DISPENSER P/ PAPEL TOALHA MECHA (OVAL BRANCO)	PÇ

LINHA KAI KAI



DISPENSER P/ PAPEL HIGIÊNICO KAI KAI CENTURY VELADA

CóD	DESCRIÇÃO	UNID
48736	DISP. P PAPEL HIGIENICO KAI KAI CENTURY VELADA	CX



PAPEL HIGIÊNICO CAI CAI FOLHA DUPLA START

CóD	DESCRIÇÃO	UNID
75997	PAPEL HIG.CAI CAI F.DUPLA 8.000X1 START	CX

LINHA INTERFOLHAS



DISPENSER P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHADO CENTURY VELADA

CóD	DESCRIÇÃO	UNID
48738	DISP. P PAPEL TOALHA INTERFOLHADO CENTURY VELADA	CX



PAPEL TOALHA INTERFOLHAS

CóD	DESCRIÇÃO	UNID
25961	PAPEL TOA 21X21 100% CEL 2000FL 2D START	CX
25960	PAPEL TOA 21X20 100% CEL 2000FL 2D START	CX

LINHA BOBINA



DISPENSER COM ALAVANCA PARA PAPEL TOALHA

CóD	DESCRIÇÃO	UNID
20533	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA C/ ALAVANCA	PÇ



DISPENSER COM AUTO CORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO

CóD	DESCRIÇÃO	UNID
48737	DISP. P PAPEL HIGIENICO ROLAO 300MT CENTURY VELADA	UN



DISPENSER COM AUTO CORTE PARA PAPEL TOALHA BOBINA

CóD	DESCRIÇÃO	UNID
51172	DISPENSER P/ PAPEL TOALHA BOBINA - AUTO CORTE COMPACTA VELADA	PÇ



PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 500M ALVEFLOR

CóD	DESCRIÇÃO	UNID
10780	PAPEL HIG ROLAO 100% CEL 8X500M ALVEFLOR	CX



PAPEL TOALHA BOBINA

CóD	DESCRIÇÃO	UNID
71595	PAPEL TOA BOBINA 100% CEL 6X200M SULLEG	FD



PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 500M 100% CELULOSE START

CóD	DESCRIÇÃO	UNID
30851	PAPEL HIG ROLAO 8X300M 100% CELULOSE START	CX



LAT PRÉ QUALIMILK

(ANTES DE ORDENHAR)

LAT PRÉ QUALIMILK foi desenvolvido para limpeza dos tetos bovinos leiteiros antes da ordenha, melhorando a higienização através da eficiente remoção das sujidades. Possui uma fórmula enriquecida com substâncias emolientes, que promove limpeza e conservação. Possui ação hidratante. Não resseca. Produto biodegradável.

CóD	DESCRIÇÃO	UNID	DILUIÇÃO
30380	LAT PRE QUALIMILK CAIXA 4X5L	CX	
12879	LAT PRE QUALIMILK 20L	BB	USO PURO
17228	LAT PRE QUALIMILK 50L	BB	

LAT PÓS QUALIMILK

(APÓS ORDENHAR)

LAT PÓS QUALIMILK é um produto de Uso Veterinário, que foi desenvolvido para limpeza dos tetos bovinos leiteiros por meio de imersão no produto após a Ordenha. O produto mantém um filme protetor nos tetos dos animais, conservando-os limpos, hidratados e protegidos. Possui uma fórmula enriquecida com substâncias emolientes, que promovem a proteção do teto do animal. Possui matérias primas com Ação hidratante. Não resseca o teto do animal. O produto é de Uso Externo.



CóD	DESCRIÇÃO	UNID	DILUIÇÃO
30382	LAT POS QUALIMILK CAIXA 4X5L	CX	
13303	LAT POS QUALIMILK 20L	BB	USO PURO
23730	LAT POS QUALIMILK 50L	BB	
26299	LAT POS QUALIMILK 200L	BB	





LAT PRIMORDIALE QUALIMILK

(ANTES DE ORDENHAR)

LAT PRIMORDIALE QUALIMILK é um detergente indicado para limpeza antes da ordenha, melhorando a limpeza através da eficiente remoção das sujidades.

CóD	DESCRIÇÃO	UNID	DILUIÇÃO
57064	LAT PRIMORDIALE QUALIMILK 4X5L	CX	USO PURO
57065	LAT PRIMORDIALE QUALIMILK 50L	BB	



LAT PÓS RED QUALIMILK

(APÓS ORDENHAR)

O LAT PÓS RED QUALIMILK é um produto veterinário para a limpeza dos tetos de vacas leiteiras após a ordenha. Ele protege e hidrata os tetos, mantendo-os limpos e saudáveis.

CÓD	DESCRIÇÃO	UNID	DILUIÇÃO
30381	LAT POS RED QUALIMILK 4X5L	CX	USO PURO
17203	LAT POS RED QUALIMILK 50L	BB	

LAT PÓS VIOLET QUALIMILK

(APÓS ORDENHAR)

LAT PÓS VIOLET QUALIMILK é um detergente indicado para limpeza após a ordenha. Possui uma fórmula enriquecida com substâncias emolientes, que promovem limpeza e conservação.

CóD	DESCRIÇÃO	UNID	DILUIÇÃO
58166	LAT POS VIOLET QUALIMIL 4X5L	CX	USO PURO
58167	LAT POS VIOLET QUALIMIL 50l	BB	



START IODO 1000 QUALIMILK

(Pós Ordenha)

START IODO 1000 QUALIMILK é um desinfetante à base de iodo indicado para a limpeza e desinfecção após a ordenha. VANTAGENS E BENEFÍCIOS O iodo presente na formulação converte-se rapidamente em iodo livre eliminando microorganismos, tais como Salmonella choleraesuis, Escherichia coli e Staphylococcus aureus; Contém 10% de glicerina.

CóD	DESCRIÇÃO	UNID	DILUIÇÃO
1932	START IODO 1000 4X5L	CX	PRÉ DIPPING: 1 PARTE
1214	START IODO 1000 20L VG	BB	P/ 1 PARTE DE ÁGUA
1417	START IODO 1000 50L VG#	BB	PÓS DIPPING: USO PURO

START IODO 2500

(Pré e Pós Ordenha)

START IODO 2500 é um desinfetante à base de iodo indicado para limpeza e desinfecção antes e depois da ordenha. O iodo presente na formulação converte-se rapidamente em iodo livre eliminando microorganismos, tais como Salmonella choleraesuis, Escherichia coli e Staphylococcus aureus; Contém 10% de glicerina.



CóD	DESCRIÇÃO	UNID	DILUIÇÃO
1641	START IODO 2500 QUALIMILK 4X5L	CX	PRÉ DIPPING: 1 PARTE
12654	START IODO 2500 QUALIMILK 20L	BB	P/ 2 PARTE DE ÁGUA
11313	START IODO 2500 QUALIMILK 50L	BB	PÓS DIPPING: USO PURO



START IODO 5000

(Pré e Pós Ordenha)

START IODO 5000 é um desinfetante a base de iodo indicado para limpeza e desinfecção antes e depois da ordenha. O iodo presente na formulação converte-se rapidamente em iodo livre eliminando microorganismos, tais como Escherichia coli, Salmonella choleraesuis e Staphylococcus aureus; Contém 10% de glicerina.

CóD	DESCRIÇÃO	UNID	DILUIÇÃO
30370	START IODO 5000 4X5L	CX	PRÉ DIPPING: 1 PARTE P/ 3 PARTE DE ÁGUA PÓS DIPPING: USO PURO
15482	START IODO 5000 50L	BB	



APLICADOR PRÉ DIPPING

Aplicador para desinfetante com formação de espuma para pré ordenha.

CóD	DESCRIÇÃO	UNID
26748	APLICADOR PRE-DIPPING C/TELA P/ESPUMA 5X1 (200918)	PT



APLICADOR PÓS DIPPING

Aplicador para higiene do tetor.

CóD	DESCRIÇÃO	UNID
26747	APLICADOR POS-DIPPING S/TELA S/RETORNO 5X1 (200919)	PT



LAT PAPILO CASCO

LAT PAPILO CASCO QUALIMILK é indicado em pedilúvio de animais, atua como bactericida e contribui para o endurecimento do casco.

CóD	DESCRIÇÃO	UNID	DILUIÇÃO
12949	LAT PAPILO CASCO QUALIMILK 5L	BB	2L P/ 100L DE ÁGUA
12950	LAT PAPILO CASCO QUALIMILK 20L	BB	



SHAMPOO BRANQUEADOR

START SHAMPOO BRANQUEADOR higieniza e auxilia no embelezamento dos pelos dos animais. É indicado para bovinos de pelagem clara.

CóD	DESCRIÇÃO	UNID	DILUIÇÃO
23949	SHAMPOO BRANQUEADOR 5L	BB	USO PURO

LIMPEZA CIP - PRODUTOS NÃO ESPUMAM



LAT 300 CLORADO

LAT 300 CLORADO PLUS foi especialmente elaborado para limpeza por circulação (CIP) de ordenhas com água quente. Indicado para Indústrias Alimentícias atua removendo gorduras, oleosidades e proteínas em geral.
Pode ser usado na limpeza CIP de tanques fechados.

CóD	DESCRIÇÃO	UNID	DILUIÇÃO
1147	LAT 300 PLUS QUALIMILK CAIXA 4X5L	CX	
1614	LAT 300 CLORADO 20L "PLUS"	BB	3 A 6 ML POR
1696	LAT 300 CLORADO 50L "PLUS"	BB	LITRO DE ÁGUA.



LAT HIDRO CLORADO

LAT 300 CLORADO PLUS foi especialmente elaborado para limpeza por circulação (CIP) de ordenhas com água fria. Indicado para Indústrias Alimentícias atua removendo gorduras, oleosidades e proteínas em geral.

CóD	DESCRIÇÃO	UNID	DILUIÇÃO
30383	LAT HIDRO CLORADO 4X5L	BB	5 A 10 ML POR
17199	LAT HIDRO CLORADO 20L	BB	LITRO DE ÁGUA.
17200	LAT HIDRO CLORADO 50L	BB	



LAT 300 SEM CLORO QUALIMILK

LAT 300 SEM CLORO QUALIMILK é um produto alcalino sem cloro, elaborado para a limpeza de equipamentos e utensílios em indústrias alimentícias, destinados ao transporte e manipulação de produtos de origem animal e vegetal.
Indicado também para a limpeza CIP para a remoção de gorduras, oleosidades e proteínas em geral.

CóD	DESCRIÇÃO	UNID	DILUIÇÃO
1941	LAT 300 QUALIMILK 50L SEM CLORO	BB	1 A 4 ML POR
71962	LAT 300 SEM QUALIMILK 1000L S CLORO BASE ALUMINIO	CT	LITRO DE ÁGUA.



LAT 100 PLUS

LAT 100 PLUS foi especialmente elaborado para utilização em ordenhadeiras, tubulações e tanques de expansão para remoção de incrustações inorgânicas, provenientes do acúmulo de sais, principalmente calcificações, pedras de leite.

CóD	DESCRIÇÃO	UNID	DILUIÇÃO
30384	LAT 100 PLUS CAIXA 4X5L	CX	2 A 5 ML POR
30157	LAT 100 PLUS 20L	BB	LITRO DE ÁGUA.



LAT 200 PLUS *(MAIOR CONCENTRAÇÃO)*

LAT 100 PLUS foi especialmente elaborado para utilização em ordenhadeiras, tubulações e tanques de expansão para remoção de incrustações inorgânicas, provenientes do acúmulo de sais, principalmente calcificações, pedras de leite.

CóD	DESCRIÇÃO	UNID	DILUIÇÃO
1148	LAT 200 PLUS QUALIMILK 4X5L	CX	DILUIÇÃO P/ ORDENHAS:
972	LAT 200 20L VG "PLUS"	BB	LIMPEZA DIÁRIA 2ML/L E LIMPEZA SEMANA 4ML/L
907	LAT 200 50L VG# "PLUS"	BB	DILUIÇÃO P/ LATCÍNIOS:
			10 A 30ML POR LITRO DE ÁGUA.



DESINFETANTE HIPOCLORITO DE SÓDIO ESTABILIZADO

DESINFETANTE HIPOCLORITO DE SÓDIO QUALIMILK é um sanitizante clorado líquido, altamente concentrado, para a desinfecção de tanques na indústria alimentícia em geral. Ideal para cloração de água em indústrias alimentícias.
A sanitização contribui diretamente para a melhoria da qualidade do leite, pois elimina os microorganismos que se desenvolvem na superfície dos equipamentos nos intervalos entre a limpeza e a próxima ordenha. Pode ser usado para a desinfecção de utensílios usados na ordenha ou que tenham contato com leite. Ação bactericida satisfatória frente às cepas: Salmonella choleraesuis, Escherichia coli e Staphylococcus aureus na diluição de 0,2% e tempo de contato de 10 minutos.
Pode ser usado na sanitização de ordenhar antes da retirada do leite.

CóD	DESCRIÇÃO	UNID	DILUIÇÃO
18954	DESINF. HIPOCLORITO SODIO QUALIMILK 4X5L	CX	2,5 ML POR LITRO DE ÁGUA.



ÁCIDO PERACÉTICO 15%

ÁCIDO PERACÉTICO 15% é um sanitizante de alta performance para Indústrias Alimentícias, para sanitização de pisos, paredes, utensílios, bancadas de trabalho e equipamentos.

CóD	DESCRIÇÃO	UNID	DILUIÇÃO
3527	ÁCIDO PERACÉTICO 15% 5L QUALIMILK	BB	1 A 3 ML POR LITRO DE ÁGUA
2358	ÁCIDO PERACÉTICO 15% 20L QUALIMILK	BB	



SH QUALIFOOD

SH QUALIFOOD é um detergente desengordurante de uso geral usado p/ limpeza manual ou em gerador de espuma. Remove diversos tipos de sujidades (graxas, sangue, gordura e proteína). Recomendado para a limpeza externa e interna de tanques, equipamentos de processamento de alimentos, mesas, utensílios e qualquer tipo de superfícies laváveis (metais e plásticos). Excelente para lavar louças e utensílios. Pode ser usado na limpeza de tanque de leite.

CóD	DESCRIÇÃO	UNID	DILUIÇÃO
59094	SH QUALIFOOD 6X1L DETERG	CX	100 A 500ML PARA CADA 10 LITROS DE ÁGUA.
1500	SH QUALIFOOD 4X5L DETERGENTE	CX	
1784	SH QUALIFOOD 20L VG DETERGENTE	BB	
1842	SH QUALIFOOD 50L VG DETERGENTE	BB	
2064	SH QUALIFOOD 200L TB DETERGENTE	TB	



SH 2000 GEL QUALIFOOD

SH 2000 GEL QUALIFOOD Detergente Alcalino Clorado usado para limpeza em Indústrias Alimentícias e Cozinhas Industriais. Possui agentes alcalinos que conferem ao produto alto poder de remoção de sujidades gordurosas. Pode ser utilizado na limpeza por imersão ou através de geradores de espuma em qualquer superfície lavável (caixas plásticas, bandejas de incubatórios, pisos, paredes) nas concentrações recomendadas. Alta concentrações de ativo. Ideal para limpeza de tanques de expansão. Pode ser usado na limpeza de tanque de leite.

CóD	DESCRIÇÃO	UNID	DILUIÇÃO
1802	SH 2000 GEL QUALIFOOD 4X5L	CX	200 A 500ML PARA CADA 10L DE ÁGUA.
1841	SH 2000 GEL QUALIFOOD 20L BB VG	BB	
1819	SH 2000 GEL QUALIFOOD 50L BB VG#	BB	



LAT PAST

CóD	DESCRIÇÃO	UNID	DILUIÇÃO
1741	LAT PAST 20KG DETERG	BD	50G A 200G PARA CADA 10 LITROS DE AGUA

SH 3000 PLUS QUALIFOOD

SH 3000 PLUS DESENGORDURANTE CLORADO foi especialmente elaborado para a higienização em Indústrias Alimentícias e Cozinhas Industriais. Pode ser utilizado na limpeza por imersão ou em geradores de espuma em qualquer superfície lavável como pisos, paredes e bancadas, tábuas de cortes, esteiras, máquinas e equipamentos em aço inox nas concentrações recomendadas. Possui agentes desengordurantes que conferem ao produto alto poder de remoção de sujidades gordurosas. Pode ser usado em laticínios.



CóD	DESCRIÇÃO	UNID	DILUIÇÃO
59095	SH 3000 PLUS 6X1L	CX	100 A 300ML PARA CADA 10 LITROS DE ÁGUA.
71172	SH 3000 PLUS 4X5L	BB	
2483	SH 3000 PLUS 20L VG	BB	
6607	SH 3000 PLUS 50L VG#	BB	



SH 4000 QUALIFOOD

SH 4000 Detergente Alcalino Desengordurante usado em indústrias alimentícias. Possui agentes desengordurantes que conferem ao produto alto poder de remoção das sujidades gordurosas Pode ser utilizado na limpeza por imersão ou através de geradores de espuma. Indicado para qualquer superfície lavável como pisos, paredes e bancadas de trabalho, máquinas e equipamentos. Pode ser usado em superfícies galvanizadas nas concentrações recomendadas.
Pode ser usado em laticínios.

CóD	DESCRIÇÃO	UNID	DILUIÇÃO
58408	SH 4000 6X1L	CX	100 A 300ML PARA CADA 10 LITROS DE ÁGUA.
71439	SH 4000 4X5L	BB	
2885	SH 4000 20L VG	BB	
2892	SH 4000 50L VG #	BB	



SH 5000 QUALIFOOD

SH 5000 PLUS DESENGORDURANTE CLORADO foi especialmente elaborado para a higienização em Indústrias Alimentícias e Cozinhas Industriais. Pode ser utilizado na limpeza por imersão ou em geradores de espuma em qualquer superfície lavável como pisos, tábuas de cortes, esteiras, paredes e bancadas, máquinas e equipamentos em aço inox nas concentrações recomendadas. Possui agentes desengordurantes que conferem ao produto alto poder de remoção de sujidades gordurosas.
Pode ser usado em laticínios.

CóD	DESCRIÇÃO	UNID	DILUIÇÃO
71173	SH 5000 QUALIFOOD 4X5L	BB	50 A 300ML PARA CADA 10L DE ÁGUA
24953	SH 5000 QUALIFOOD 20L	BB	
23600	SH 5000 QUALIFOOD 50L	BB	



SH 6000 QUALIFOOD

SH 6000 QUALIFOOD é um detergente desengordurante de uso geral que combina em sua formulação agentes tensoativos e aditivos em proporções ideais que garantem uma limpeza eficaz. Ideal para ser usado em lava botas em indústrias alimentícias e para etapa de esfregação de higienização em indústrias em geral. Pode ser usado em laticínios.

CóD	DESCRIÇÃO	UNID	DILUIÇÃO
2735	Sh6000 QUALIFOOD 50L	BB	10 A 20 ML EM 1L DE ÁGUA



SH 8000 QUALIFOOD

SH 8000 QUALIFOOD foi desenvolvido para remover as sujidades de gorduras e óleos em Indústrias Alimentícias e Cozinhas Industriais. Produto Alcalino com Quaternário de amônia, limpa e desinfeta em uma só fase. Pode ser usado em laticínios.

CóD	DESCRIÇÃO	UNID	DILUIÇÃO
34320	SH8000 QUALIFOOD 5L	BB	20 ML PARA CADA 1L DE ÁGUA.
34318	SH8000 QUALIFOOD 50	BB	



SH 9000 QUALIFOOD

SH 9000 QUALIFOOD foi desenvolvido para limpar e desinfetar as Indústrias Alimentícias e Cozinhas Industriais. Detergente peróxido com quaternário de amônio. Pode ser usado em laticínios.

CóD	DESCRIÇÃO	UNID	DILUIÇÃO
34696	SH9000 QUALIFOOD 1L	BB	200 A 500ML PARA CADA 10L DE ÁGUA.
36317	SH9000 QUALIFOOD 5L	BB	
36316	SH9000 QUALIFOOD 50L	BB	

CUIDADOS E MANUTENÇÃO



QUALIDERM

QUALIDERM CREME HIDRATANTE PARA MÃOS - QUALIMILK contém ureia, manteiga de karité e extrato de aloe vera que previnem o ressecamento da pele, deixando-a hidratada, macia e levemente perfumada. Pode ser usado nas mãos, pés e cotovelos.

CóD	DESCRIÇÃO	UNID
16334	QUALIDERM CREME HIDRATANTE AOS 12X140G	CX

óLEO LUBRIFICANTE ORDENHADEIRA (BOMBAS DE VÁCUO)

Óleo lubrificante de alta tecnologia desenvolvido para bombas de vácuo. Excelente do ponto de fluidez. Excepcional proteção ao desgaste e a oxidação. Ótima demulsibilidade.

CóD	DESCRIÇÃO	UNID
12655	OLEO LUBRIF ORDENHADEIRA 1L	BB
18448	OLEO LUBRIF ORDENHADEIRA 5L	BB





FLUIDO LUBRIFICANTE P/ BOMBAS À VÁCUO ORDENHADEIRAS

Desenvolvido para bomba de vácuo de ordenhadeira. Sua formulação possui matérias primas de última geração que permitem uma proteção contra oxidação, espuma e corrosão. Proporciona a redução de atrito e evita o desgaste no equipamento. Isento de parafinas.

CóD	DESCRIÇÃO	UNID
37299	FLUIDO LUBRIF MINERAL ORDENHADEIRA 1L QUALIMILK	UN
37300	FLUIDO LUBRIF MINERAL ORDENHADEIRA 5L QUALIMILK	UN



COPO MEDIDOR (BECKER)

O Copo Becker graduado é indicado, especialmente, para medir a quantidade de emulsão a fim de misturá-la com o sensibilizador.

CóD	DESCRIÇÃO	UNID
33448	COPO MEDIDOR BECKER 400ML QUALIFOOD AZUL 5X1	CX
33449	COPO MEDIDOR BECKER 400ML QUALIFOOD VERMELHO 5X1	

LIMPEZA MANUAL - DETERGENTES ESPECÍFICOS



LAT 200 FOAM

LAT 200 FOAM é um detergente ácido que foi especialmente elaborado para limpeza externa em superfícies de inox e para remoção de calcificações provenientes de acúmulo de sais de cálcio e magnésio ou da água dura.

CóD	DESCRIÇÃO	UNID	DILUIÇÃO
25033	LAT 200 FOAM 5L	BB	500ML PARA CADA
25032	LAT 200 FOAM 50L	BB	3L DE ÁGUA

LUBRIFICANTES DE ESTEIRAS



STARLUB LUBRIFANTE P/ ESTEIRAS

STARLUB LUBRIFICANTE especificamente formulado para lubrificar esteiras que necessitem de lubrificação constante por espuma.

CóD	DESCRIÇÃO	UNID	DILUIÇÃO
2046	STARLUB LUBRIFICANTE 50L	BB	5ML PARA CADA LITRO DE ÁGUA



START DRY LUBRIFIC

START DRY LUBRIFIC foi especialmente formulado para lubrificar esteiras que necessitem de lubrificação contante a seco.

CóD	DESCRIÇÃO	UNID	DILUIÇÃO
11748	START DRY LUBRIFIC 50L	BB	USO PURO



LAT 200 PLUS

LAT 200 PLUS QUALIMILK foi especialmente elaborado para remoção de calcificações provenientes de acúmulo de sais de cálcio e magnésio, minerais do leite (pedras de leite) ou da água dura. Indicado para a limpeza CIP (Cleaning in Place), por circulação em tubulações, evaporadores, concentradores esterilizadores para sistema UHT. O produto não gera espuma e proporciona melhor limpeza e conservação dos equipamentos. Indicado para Indústrias Alimentícias (Abatedouros, Frigoríficos, Laticínios, Pescados, Cozinhas Profissionais, Indústria de bebidas, Granjas de Suínos e Avícolas) para limpeza de pisos, paredes, utensílios, bancadas de trabalho e equipamentos.

CóD	DESCRIÇÃO	UNID	DILUIÇÃO
1148	LAT 200 5L "PLUS"	BB	DILUIÇÃO PARA ORDENHAS: LIMPEZA DIÁRIAS 2ML/L E LIMPEZA SEMANAL 4ML/L. DILUIÇÃO PARA LATICÍNIOS: 10 A 30ML POR LITRO DE ÁGUA
2974	LAT 200 PLUS 1000L (1280KG)	BB	
972	LAT 200 20L VG "PLUS"	BB	
907	LAT 200 50L VG# "PLUS"	BB	
1148	LAT 200 " PLUS" 4X5L		



LAT 500 DUO

LAT 500 DUO foi especialmente elaborado para utilização em INDÚSTRIAS DE ALIMENTOS (Indústrias de bebidas, laticínios, tanques de transporte e silos.) Indicado para a limpeza CIP (Cleaning in Place) para a remoção de gorduras, oleosidades e proteínas em geral. Em ordenhadeiras, tanques de expansões e caminhões de leite o produto atua como agente preventivo na formação das incrustações provenientes dos sais do leite "pedras de leite", dispensando assim a limpeza ácida. Pode ser utilizado também na limpeza de vasilhames de refrigerantes e garrafões de água. O produto não gera espuma e proporciona melhor limpeza e conservação dos equipamentos. Produto biodegradável. Produto indicado especialmente para limpeza em fase única alcalina e ácida de tanque de inox de caminhões de transporte de leite.

Obs.: *Não indicado para pasteurizadores, ordenhas, tachos de misturas e equipamentos com troca de calor. Nesses casos utilize o LAT 300 SEM CLORO para limpeza alcalina e LAT 200 PLUS para limpeza ácida.*

CóD	DESCRIÇÃO	UNID	DILUIÇÃO
11585	LAT 500 DUO 50L	BB	De 8 a 15 mL em 1L de água
31900	LAT 500 DUO 1000L CT	CT	



STARBAC

STARBAC é indicado para a desinfecção de superfícies externas de equipamentos e utensílios de processamento, câmaras frigoríficas e uso geral em ambientes (pisos, paredes e bancadas. Além de bactericida, o STARBAC é efetivo contra fungos e leveduras.

CóD	DESCRIÇÃO	UNID	DILUIÇÃO
1534	STARBAC 20L DESINFETANTE	BB	30 a 50ML para cada 1l de água.



TABELA MATÉRIA PRIMA

COD.:	PRODUTO
1550	ACIDO FLUORIDRICO 70% 25KG
18505	ACIDO FOSFORICO ALIMENTICIO 85% 50KG
2069	ACIDO NITRICO 53% 50LT (65KG)
1488	ACIDO NITRICO 53% 1000 LT (1300KG)
2634	ACIDO SULFURICO 1840 KG(A)
2090	ALCOOL ETILICO 96º GL 50L BBR VG
2460	ALCOOL ETILICO 96º GL 200L TAMBOR
1586	FORMOL 5L 37% (5,5KG) ESTABILIZADO
1547	FORMOL 20L 37% (22KG) ESTABILIZADO(A)
4889	FORMOL 50L VG (55 KG) 37% ESTABILIZADO
8190	FORMOL INIBIDO 37% 50L BB VG
201	HIPOCLORITO SODIO 12% 20L(BB USADA) (25KG) (A)
4890	HIPOCLORITO SODIO 12% 20L(BB VIRGEM-VG) (25KG)(A)
1180	HIPOCLORITO SODIO 12% 6X2L
1490	HIPOCLORITO SODIO 12% 1000L(1200KG)
202	HIPOCLORITO SODIO 12% 50L (60KG)
2487	HIPOCLORITO SODIO 12% 50L VG(60K)#B.BCA
200	HIPOCLORITO SODIO 12% CAIXA 4X5L
20195	HIPOCLORITO SODIO CTN 1000 LTS COCA COLA
236	OLEO DE EUCALIPTO 80% 5L PURO
8957	PEROXIDO HIDROG 50% 200 VOL 50KG 41,6L
20436	PEROXIDO HIDROG 50% 200 VOL 60KG 50L
22179	PEROXIDO HIDROGENIO 35% 130 VOL 50KG 43,8L
49381	PEROXIDO HIDROGENIO 35% 130 VOL 55KG 50L
2703	SOL HIDROXIDO SODIO 50L(75KG)
2701	SOL HIDROXIDO SODIO 6X2L
2706	SOL HIDROXIDO SODIO 1000L(1500KG)
18173	SOL HIDROXIDO SODIO RAYON 50L(75KG) VG#
18989	SOLUCAO ACIDO SULFONICO 96% 52 KG (50L)
369	SOLUCAO BATERIA 40KG (A)
20295	SOLUCAO LAURIL ESS START 27% 50L(51,5KG)
22463	SOLUCAO NONIL FENOL ETOXILADO 52,5KG (50L)

QUALIFOOD

EXCELÊNCIA EM HIGIENIZAÇÃO

ROTINA DE LIMPEZA NA PRODUÇÃO LEITEIRA

QUALIMILK

	LIMPEZA MANUAL (Espuma) (Baldes, latões e tanque de expansão, aberto)	LIMPEZA CIP (Não espuma) (Ordenhas e tanques expansão com circuito fechado)
1° Pré – enxague (Água em temperatura ambiente)	Logo após a retirada do leite lavar bem até que a água saia limpa	Logo após a ordenha enxaguar bem até que a água saia limpa
2° Limpeza Alcalina (Diária)	Utilize 100 ml de SH 2000 diluído em 10 litros de água. Esfregue bem.	Utilize diariamente de 3 a 6 ml de LAT 300 PLUS Detergente Alcalino Clorado em cada litro de água. A água deve estar a uma temperatura de 70° a 80°C. Deixe circular por 10 minutos, a água de saída não deve ter temperatura inferior a de 45°C.
2° Limpeza Neutra (Diária)	Utilize 100 ml de SH Qualifood diluído em 10 litros de água. Esfregue bem.	
3° Enxágue (Água em temperatura ambiente)	Enxague bem até que a água saia limpa	Enxaguar bem até que a água saia limpa
4° Limpeza Ácida	Utilize de 2 a 4 ml de Lat 200 Plus diluído em 1 litro de água. (semanalmente) Esfregue bem com fibra.	Utilize diariamente 2 a 4 ml do LAT 200 PLUS em cada litro de água. A água deve ser com uma temperatura inferior a 60°C . Deixe circular por 10 minutos (Uma vez por semana utiliza uma dosagem de 4 ml de LAT 200 PLUS para cada litro de água)
5°Enxágue (Água temperatura ambiente)	Enxague bem até que a água saia limpa	Enxaguar até que a água saia limpa
6° *Sanitização* *(30 min antes da ordenha)*	Utilize 2,5ml de Desinfetante Hipoclorito de Sódio Qualimilk em cada litro de água	Utilize 2,5 ml de Desinfetante Hipoclorito de Sódio Qualimilk em cada litro de água

*As dosagens podem variar conforme as condições de trabalho, perfil do equipamento e dureza da água.
*Importante: É necessária a utilização de EPI´s

Consultor QUALIMILK

Start

Certificado
2030 Today

SGS
2030 TODAY
ODS
SELO SUSTENTÁVEL
WWW.SGSSUSTENTABILIDADE.COM.BR

Start.

Inovação e sustentabilidade nas diversas soluções de limpeza.

FALE CONOSCO

34 3292-6100
www.startquimica.com.br

Receba a visita dos nossos consultores e conheça nossas soluções:

11 5052-5797 - São Paulo/SP
21 3173-4464 - Rio de Janeiro/RJ
34 3292-6100 - Uberlândia/MG
62 3598-2050 - Goiânia/GO



AZULIM Limpa + · Asseptgel · tuff · ONLY · VOREL · BLUSHAVE · QUALIFOOD · QUALIMILK · aquapool
polylar · BIANCO · biohair · INDY CRYL · freePet · MAXIMOOM · SH 5000 · GALENO · STARTGRILL